

| Identificação do Cliente                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nome: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA                             | CNPJ/CPF: 74.200.353/0001-71    |
| Telefone:                                                      | Email: lucasmartins@cabv.com.br |
| Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - | Bairro:                         |
| Cidade/UF: Sobradinho (DF)/DF                                  | CEP:                            |
| Unidade: Não consta                                            |                                 |

| Dados da Amostragem                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ordem de Serviço - Amostra nº: OS00381/2025 - AM00001063/2025                                           | Contrato nº: 00000401/2025         |
| Descrição Ponto Coleta: CAIXA SEPARADORA - EFLUENTE                                                     | Tipo de Amostra: Efluente          |
| Endereço da Coleta: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0, - - Sobradinho (DF) / DF - CEP: |                                    |
| Data Coleta: 20/05/2025 11:00                                                                           | Data Recebimento: 20/05/2025 13:00 |
| Tempo na hora da coleta: Nublado                                                                        | Chuva: a mais de 5 dias            |
| Coletador Laboratório: Sim                                                                              | Acompanhante da Coleta: IGOR       |
| Responsável pela Amostragem: Soloquímica Análise de Solo LTDA                                           | Coletor Responsável: VICENTE PEDRO |
| Data Conclusão Amostra: 28/05/2025                                                                      |                                    |


| Resultados Analíticos |           |         |       |        |               |                                           |              |
|-----------------------|-----------|---------|-------|--------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| Ensaio                | Resultado | Unidade | VMP 1 | LQ     | Incerteza (%) | Referência                                | Data Análise |
| ÓLEOS E GRAXAS        | 0,03      | mg/L    | -     | 0,01   | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 5220 D. F      | 28/05/2025   |
| pH                    | 7,60      | su      | -     | 0,1    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 H+ | 28/05/2025   |
| SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS | 0,50      | mg/L    | -     | 0,0001 | -             | SMEWW 22ª ED. 2012-2540 F                 | 28/05/2025   |
| TEMPERATURA           | 21,20     | °C      | -     | 0,1    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2550 B  | 28/05/2025   |

| Legislação de Referência                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Caesb - DECRETO N° 18.328, DE 8 DE JUNHO DE 1997 / |

| Declaração de Conformidade                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra <b>DE ACORDO</b> com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima. |

| Notas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Legenda</b><br><b>mg/L</b> - Miligrama por Litro, <b>U pH</b> - Unidade de pH, <b>uC</b> - Unidades de Cor, <b>UNT</b> - Unidade Nefelométrica de Turbidez, <b>Aus/Pres em 100mL</b> - Presença ou Ausência em 100 mililitros, <b>EU/mL</b> - unidades de endotoxina, <b>LQ</b> - Limite de Quantificação, <b>VMP</b> - Valor Máximo Permitido, <b>NA</b> - Não Aplicável,<br><b>Observações</b><br>- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.<br>- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.<br>- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação por escrito. |

Brasília, 29 de Maio de 2025

  
Paulo Cesar V. Furtado  
CRQ12100079

**Codigo de Validação:** 6838B5FD7982C1748547069CCDEF59E1B869C747|1162|00001063.2025  
**Validação:** <https://soloquimica.gerencialab.com.br/porta/certificado/>

| Identificação do Cliente                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nome: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA                             | CNPJ/CPF: 74.200.353/0001-71    |
| Telefone:                                                      | Email: lucasmartins@cabv.com.br |
| Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - | Bairro:                         |
| Cidade/UF: Sobradinho (DF)/DF                                  | CEP:                            |
| Unidade: Não consta                                            |                                 |

| Dados da Amostragem                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ordem de Serviço - Amostra nº: OS00381/2025 - AM00001062/2025                                           | Contrato nº: 00000401/2025         |
| Descrição Ponto Coleta: RESERVAÇÃO - ÁGUA TRATADA                                                       | Tipo de Amostra: Água tratada      |
| Endereço da Coleta: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0, - - Sobradinho (DF) / DF - CEP: |                                    |
| Data Coleta: 13/05/2025 10:40                                                                           | Data Recebimento: 20/05/2025 13:00 |
| Tempo na hora da coleta: Nublado                                                                        | Chuva: a mais de 5 dias            |
| Coletador Laboratório: Sim                                                                              | Acompanhante da Coleta: IGOR       |
| Responsável pela Amostragem: Soloquímica Análise de Solo LTDA                                           | Coletor Responsável: VICENTE PEDRO |
| Data Conclusão Amostra: 28/05/2025                                                                      |                                    |

| Resultados Analíticos               |                 |             |          |        |               |                                              |              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|----------|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| Ensaio                              | Resultado       | Unidade     | VMP 1    | LQ     | Incerteza (%) | Referência                                   | Data Análise |
| ALUMÍNIO TOTAL                      | <0,07           | mg/L        | 0,2      | 0,07   | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| GOSTO                               | <1              | Intensidade | 6        | 1      | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B     | 28/05/2025   |
| TURBIDEZ                            | 2,13            | UNT         | 5        | 0,5    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2130 B     | 28/05/2025   |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES (E.coli) | Ausência        | mL          | Ausência | A/P    | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9221 F            | 28/05/2025   |
| COLIFORMES TOTAIS                   | <b>Presença</b> | mL          | Ausência | A/P    | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9222 C            | 28/05/2025   |
| COR APARENTE                        | <0,5            | uH          | 15       | 0,5    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2120 B     | 28/05/2025   |
| DUREZA TOTAL                        | 8,00            | mg/L        | 300      | 1      | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2340 C     | 28/05/2025   |
| FERRO TOTAL                         | <0,112          | mg/L        | 0,3      | 0,112  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| CLORO RESIDUAL LIVRE                | <b>&lt;0,1</b>  | mg/L        | 0,2 a 5  | 0,1    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 Cl-H  | 28/05/2025   |
| NITROGÊNIO AMONIACAL                | 0,37            | mg/L        | -        | 0,001  | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. 4500 NH3 - C e D  | 28/05/2025   |
| MANGANÊS TOTAL                      | <0,003          | mg/L        | 0,1      | 0,003  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| ODOR                                | <1              | Intensidade | 6        | 1      | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B     | 28/05/2025   |
| pH                                  | 7,80            | su          | 6 a 9    | 0,1    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 H+    | 28/05/2025   |
| SÓDIO TOTAL                         | <0,001          | mg/L        | 200      | 0,001  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS          | <0,0001         | mg/L        | 500      | 0,0001 | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2540 B e E | 28/05/2025   |
| SULFATO - ENXOFRE                   | <0,001          | mg/L        | 250      | 0,001  | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B                   | 28/05/2025   |
| SULFETO TOTAL                       | <0,01           | mg/L        | 0,05     | 0,01   | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. 4500 S2- D               | 28/05/2025   |
| ZINCO TOTAL                         | <0,015          | mg/L        | 5        | 0,015  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |

| Legislação de Referência                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 - Completa / |

| Declaração de Conformidade                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra <b>EM DESACORDO</b> com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima, para o(s) parâmetro(s) CLORO RESIDUAL LIVRE , COLIFORMES TOTAIS . |

## Notas

### Legenda

**mg/L** - Miligrama por Litro, **U pH** - Unidade de pH, **uC** - Unidades de Cor, **UNT** - Unidade Nefelométrica de Turbidez, **Aus/Pres em 100mL** - Presença ou Ausência em 100 mililitros, **EU/mL** - unidades de endotoxina, **LQ** - Limite de Quantificação, **VMP** - Valor Máximo Permitido, **NA** - Não Aplicável,

### Observações

- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.
- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.
- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação por escrito.

**Brasília, 29 de Maio de 2025**

*Paulo Cesar*  
Paulo Cesar V. Furtado  
CRQ12100079

**Código de Validação:** 6838B5DDD095D174854703793085520991CB6986|1161.5|00001062.2025

**Validação:** <https://soloquimica.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

| Identificação do Cliente                                       |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nome: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA                             | CNPJ/CPF: 74.200.353/0001-71    |
| Telefone:                                                      | Email: lucasmartins@cabv.com.br |
| Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 - | Bairro:                         |
| Cidade/UF: Sobradinho (DF)/DF                                  | CEP:                            |
| Unidade: Não consta                                            |                                 |

| Dados da Amostragem                                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ordem de Serviço - Amostra nº: OS00381/2025 - AM00001061/2025                                           | Contrato nº: 00000401/2025         |
| Descrição Ponto Coleta: CODEMA - ÁGUA TRATADA                                                           | Tipo de Amostra: Água tratada      |
| Endereço da Coleta: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0, - - Sobradinho (DF) / DF - CEP: |                                    |
| Data Coleta: 13/05/2025 10:30                                                                           | Data Recebimento: 20/05/2025 13:00 |
| Tempo na hora da coleta: Nublado                                                                        | Chuva: a mais de 5 dias            |
| Coletador Laboratório: Sim                                                                              | Acompanhante da Coleta: IGOR       |
| Responsável pela Amostragem: Soloquímica Análise de Solo LTDA                                           | Coletor Responsável: VICENTE PEDRO |
| Data Conclusão Amostra: 28/05/2025                                                                      |                                    |

| Resultados Analíticos               |           |             |          |        |               |                                              |              |
|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|--------|---------------|----------------------------------------------|--------------|
| Ensaio                              | Resultado | Unidade     | VMP 1    | LQ     | Incerteza (%) | Referência                                   | Data Análise |
| ALUMÍNIO TOTAL                      | <0,07     | mg/L        | 0,2      | 0,07   | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| GOSTO                               | <1        | Intensidade | 6        | 1      | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B     | 28/05/2025   |
| TURBIDEZ                            | 1,70      | UNT         | 5        | 0,5    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2130 B     | 28/05/2025   |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES (E.coli) | Ausência  | mL          | Ausência | A/P    | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9221 F            | 28/05/2025   |
| COLIFORMES TOTAIS                   | Ausência  | mL          | Ausência | A/P    | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9222 C            | 28/05/2025   |
| COR APARENTE                        | <0,5      | uH          | 15       | 0,5    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2120 B     | 28/05/2025   |
| DUREZA TOTAL                        | 24,00     | mg/L        | 300      | 1      | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2340 C     | 28/05/2025   |
| FERRO TOTAL                         | <0,112    | mg/L        | 0,3      | 0,112  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| CLORO RESIDUAL LIVRE                | 2,00      | mg/L        | 0,2 a 5  | 0,1    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 Cl-H  | 28/05/2025   |
| NITROGÊNIO AMONIACAL                | 0,10      | mg/L        | -        | 0,001  | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. 4500 NH3 - C e D  | 28/05/2025   |
| MANGANÊS TOTAL                      | <0,003    | mg/L        | 0,1      | 0,003  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| ODOR                                | <1        | Intensidade | 6        | 1      | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B     | 28/05/2025   |
| pH                                  | 7,70      | su          | 6 a 9    | 0,1    | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 H+    | 28/05/2025   |
| SÓDIO TOTAL                         | 3,38      | mg/L        | 200      | 0,001  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |
| SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS          | <0,0001   | mg/L        | 500      | 0,0001 | -             | SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2540 B e E | 28/05/2025   |
| SULFATO - ENXOFRE                   | <0,001    | mg/L        | 250      | 0,001  | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B                   | 28/05/2025   |
| SULFETO TOTAL                       | <0,01     | mg/L        | 0,05     | 0,01   | -             | SMEWW 22ª ED. 2012. 4500 S2- D               | 28/05/2025   |
| ZINCO TOTAL                         | <0,015    | mg/L        | 5        | 0,015  | -             | USEPA 3015A. SMEWW 3120 B                    | 28/05/2025   |

| Legislação de Referência                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 - Completa / |

| Declaração de Conformidade                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Amostra <b>DE ACORDO</b> com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima. |

## Notas

### Legenda

**mg/L** - Miligrama por Litro, **U pH** - Unidade de pH, **uC** - Unidades de Cor, **UNT** - Unidade Nefelométrica de Turbidez, **Aus/Pres em 100mL** - Presença ou Ausência em 100 mililitros, **EU/mL** - unidades de endotoxina, **LQ** - Limite de Quantificação, **VMP** - Valor Máximo Permitido, **NA** - Não Aplicável,

### Observações

- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.
- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.
- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação por escrito.

Brasília, 29 de Maio de 2025

*Paulo Cesar*  
Paulo Cesar V. Furtado  
CRQ12100079

**Codigo de Validação:** 6838B5BCBC5AC1748547004411B23CA83D244639|1161|00001061.2025

**Validação:** <https://soloquimica.gerencialab.com.br/portal/certificado/>