

Identificação do Cliente	
Nome: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA	CNPJ/CPF: 74.200.353/0001-71
Telefone:	Email: lucasmartins@cabv.com.br
Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 -	Bairro:
Cidade/UF: Sobradinho (DF)/DF	CEP:
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS00497/2025 - AM00001353/2025	Contrato nº: 00000530/2025
Descrição Ponto Coleta: RESERVAÇÃO - ÁGUA TRATADA	Tipo de Amostra: Água tratada
Endereço da Coleta: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0, - - Sobradinho (DF) / DF - CEP:	
Data Coleta: 17/06/2025 11:30	Data Recebimento: 17/06/2025 14:00
Tempo na hora da coleta: Tempo Bom	Chuva: a mais de 5 dias
Coletador Laboratório: Sim	Acompanhante da Coleta: IGOR
Responsável pela Amostragem: Soloquímica Análise de Solo LTDA	Coletor Responsável: VICENTE PEDRO
Data Conclusão Amostra: 07/07/2025	

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
ALUMÍNIO TOTAL	<0,07	mg/L	0,2	0,07	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
ANTIMÔNIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,006	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
URÂNIO TOTAL	<0,03	mg/L	0,03	0,03	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
SULFETO TOTAL	<0,01	mg/L	0,05	0,01	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4500 S2- D	07/07/2025
SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS	<0,0001	mg/L	500	0,0001	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2540 B e E	07/07/2025
SELÊNIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,04	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
ODOR	<1	Intensidade	6	1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B	07/07/2025
NITROGÊNIO NITRATO	0,04	mg/L	10	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
NÍQUEL TOTAL	<0,033	mg/L	0,07	0,033	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
MANGANÊS TOTAL	0,01	mg/L	0,1	0,003	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
ARSÊNIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,01	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
BÁRIO TOTAL	0,01	mg/L	0,7	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
CÁDMIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,003	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
CHUMBO TOTAL	<0,001	mg/L	0,01	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
CORO RESIDUAL LIVRE	0,50	mg/L	0,2 a 5	0,1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 CI-H	07/07/2025
COBRE TOTAL	<0,019	mg/L	2	0,019	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (E.coli)	Ausência	mL	Ausência	A/P	-	SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9221 F	07/07/2025
COLIFORMES TOTAIS	Ausência	mL	Ausência	A/P	-	SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9222 C	07/07/2025
COR APARENTE	<0,5	uH	15	0,5	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2120 B	07/07/2025
CROMO TOTAL	<0,01	mg/L	0,05	0,01	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
DUREZA TOTAL	28,00	mg/L	300	1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2340 C	07/07/2025
FERRO TOTAL	<0,112	mg/L	0,3	0,112	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
FLUORETO TOTAL	<0,001	mg/L	1,5	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
GOSTO	<1	Intensidade	6	1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B	07/07/2025
MERCÚRIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,001	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
NITROGÊNIO AMONIAICAL	0,08	mg/L	-	0,001	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. 4500 NH3 - C e D	07/07/2025
NITROGÊNIO NITRITO	<0,001	mg/L	1	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
pH	6,10	su	6 a 9	0,1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 H+	07/07/2025
SÓDIO TOTAL	0,46	mg/L	200	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
SULFATO - ENXOFRE	<0,001	mg/L	250	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
TURBIDEZ	1,70	UNT	5	0,5	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2130 B	07/07/2025
ZINCO TOTAL	<0,015	mg/L	5	0,015	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 - Completa /

Declaração de Conformidade

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

Notas


Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, **U pH** - Unidade de pH, **uC** - Unidades de Cor, **UNT** - Unidade Nefelométrica de Turbidez, **Aus/Pres em 100mL** - Presença ou Ausência em 100 mililitros, **EU/mL** - unidades de endotoxina, **LQ** - Limite de Quantificação, **VMP** - Valor Máximo Permitido, **NA** - Não Aplicável,

Observações

- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.
- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.
- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação por escrito.

Brasília, 07 de Julho de 2025


Paulo Cesar V. Furtado
CRQ12100079

Código de Validação: 686C209472B151751916692E6BA7531158F907C9|1307|00001353.2025

Validação: <https://soloquimica.gerencialab.com.br/portal/certificado/>

Identificação do Cliente	
Nome: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA	CNPJ/CPF: 74.200.353/0001-71
Telefone:	Email: lucasmartins@cabv.com.br
Endereço: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0 -	Bairro:
Cidade/UF: Sobradinho (DF)/DF	CEP:
Unidade: Não consta	

Dados da Amostragem	
Ordem de Serviço - Amostra nº: OS00497/2025 - AM00001352/2025	Contrato nº: 00000530/2025
Descrição Ponto Coleta: CODEMA - ÁGUA TRATADA	Tipo de Amostra: Água tratada
Endereço da Coleta: RODOVIA BR-020, KM-12, S/N QUADRA 100, BLOCO 01, 0, - - Sobradinho (DF) / DF - CEP:	
Data Coleta: 17/06/2025 11:20	Data Recebimento: 17/06/2025 14:00
Tempo na hora da coleta: Tempo Bom	Chuva: a mais de 5 dias
Coletador Laboratório: Sim	Acompanhante da Coleta: IGOR
Responsável pela Amostragem: Soloquímica Análise de Solo LTDA	Coletor Responsável: VICENTE PEDRO
Data Conclusão Amostra: 07/07/2025	

Resultados Analíticos							
Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
ALUMÍNIO TOTAL	<0,07	mg/L	0,2	0,07	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
ANTIMÔNIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,006	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
URÂNIO TOTAL	<0,03	mg/L	0,03	0,03	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
SULFETO TOTAL	<0,01	mg/L	0,05	0,01	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4500 S2- D	07/07/2025
SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS	24,00	mg/L	500	0,0001	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2540 B e E	07/07/2025
SELÊNIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,04	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
ODOR	<1	Intensidade	6	1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B	07/07/2025
NITROGÊNIO NITRATO	0,03	mg/L	10	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
NÍQUEL TOTAL	<0,033	mg/L	0,07	0,033	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
MANGANÊS TOTAL	0,01	mg/L	0,1	0,003	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
ARSÊNIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,01	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
BÁRIO TOTAL	0,01	mg/L	0,7	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
CÁDMIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,003	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
CHUMBO TOTAL	<0,001	mg/L	0,01	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
CORO RESIDUAL LIVRE	2,00	mg/L	0,2 a 5	0,1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 CI-H	07/07/2025
COBRE TOTAL	<0,019	mg/L	2	0,019	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
COLIFORMES TERMOTOLERANTES (E.coli)	Ausência	mL	Ausência	A/P	-	SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9221 F	07/07/2025
COLIFORMES TOTAIS	Ausência	mL	Ausência	A/P	-	SMEWW 22ª ED. 2012. MÉTODO 9222 C	07/07/2025
COR APARENTE	<0,5	uH	15	0,5	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2120 B	07/07/2025
CROMO TOTAL	<0,01	mg/L	0,05	0,01	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
DUREZA TOTAL	24,00	mg/L	300	1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2340 C	07/07/2025
FERRO TOTAL	<0,112	mg/L	0,3	0,112	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
FLUORETO TOTAL	<0,001	mg/L	1,5	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
GOSTO	<1	Intensidade	6	1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2150 B	07/07/2025
MERCÚRIO TOTAL	<0,001	mg/L	0,001	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025

Ensaio	Resultado	Unidade	VMP 1	LQ	Incerteza (%)	Referência	Data Análise
NITROGÊNIO AMONIAICAL	0,05	mg/L	-	0,001	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. 4500 NH3 - C e D	07/07/2025
NITROGÊNIO NITRITO	<0,001	mg/L	1	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
pH	6,00	su	6 a 9	0,1	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 4500 H+	07/07/2025
SÓDIO TOTAL	16,49	mg/L	200	0,001	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025
SULFATO - ENXOFRE	<0,001	mg/L	250	0,001	-	SMEWW 22ª ED. 2012. 4110 B	07/07/2025
TURBIDEZ	1,52	UNT	5	0,5	-	SMEWW 22ª. APHA. ED. 2012. MÉTODO 2130 B	07/07/2025
ZINCO TOTAL	<0,015	mg/L	5	0,015	-	USEPA 3015A. SMEWW 3120 B	07/07/2025

Legislação de Referência

Valores de referência estabelecidos conforme: VMP 1 - Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de Maio de 2021 - Completa /

Declaração de Conformidade

Amostra **DE ACORDO** com os padrões estabelecidos pela Legislação citada acima.

Notas

Legenda

mg/L - Miligrama por Litro, **U pH** - Unidade de pH, **uC** - Unidades de Cor, **UNT** - Unidade Nefelométrica de Turbidez, **Aus/Pres em 100mL** - Presença ou Ausência em 100 mililitros, **EU/mL** - unidades de endotoxina, **LQ** - Limite de Quantificação, **VMP** - Valor Máximo Permitido, **NA** - Não Aplicável,

Observações

- Informações sobre o recebimento da amostra: Sem observações.
- Os resultados se restringem à amostra analisada e ensaios realizados.
- Este laudo somente deve ser reproduzido completo; reprodução de partes requer aprovação por escrito.

Brasília, 07 de Julho de 2025

Paulo Cesar

Paulo Cesar V. Furtado
CRQ12100079

Código de Validação: 686C2005D4A2717519165498CB9EDC2CA927CB02|1306.5|00001352.2025

Validação: <https://soloquimica.gerencialab.com.br/portal/certificado/>